

KIRKKONEUVOSTO

Kokous	Humppilan seurakunnan kirkkoneuvosto	
Kokousaika	10.9.2025 klo 18.00	
Kokouspaikka	Srk-talo, Kirkkopellontie 1, 31640 Humppila	
Läsnä	Heittola Arja	kirkkoneuvoston vpj.
	Järvinen Jari	varajäsen (Timo Nikkasen)
	Leinonen Petri	jäsen saapui paikalle klo 18.15
	Leinonen Tanja	jäsen
	Remes Tuija	jäsen
	Wiio Ilkka	kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.
	Kaseva Jenni	sihteeri

Poissa: Mustonen Hannu, Nikkanen Timo, Räsänen Hannu, Seppälä Riikka

Käsitellyt asiat: § 44–52

Tarkastus ja nähtävillä olo: Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 3.9.2025

Allekirjoitukset




Ilkka Wiio

puheenjohtaja




Tuija Remes

Pöytäkirjan tarkastaja



Jenni Kaseva

sihteeri



Arja Heittola

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja nähtävänä: Humppilan seurakunnan kirkkoherranvirastolla 11.9.- 15.10.2025

44 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkojärjestyksen 9.luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ja laitettu nähtäville seurakunnan ilmoitustaululle 3.9.2025

ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

45 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO

Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteerin varmentaa (KJ 7:6 1 mom.). Kirkkoneuvoston ohjesäännön (10 §) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3).

ESITYS:

- 1) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
- 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen
- 3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Humppilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 11.9.2025 alkaen.
- 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3.9.2025 - 15.10.2025.

PÄÄTÖS:

- 1) Vuorossa ovat Tuija Remes ja Arja Heittola
- 2) Esityksen mukaan
- 3) Esityksen mukaan
- 4) Esityksen mukaan

46 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkoneuvostossa asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päättä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

ESITYS: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

47 § ASBESTIPURKUTYÖN SUORITTAJAN VALINTA

Kn 5.6.2025 40 §

Taustaa

Humppilan seurakunta on vuoden 2024 lopussa aloittanut julkisivukorjaushankkeen, jossa Humppilan kirkon julkisivut on tarkoitus kunnostaa. Julkisivuhanketta varten on teetetty asbesti- ja haitta-ainekartoitus, jonka yhteydessä myös kirkon sisäpuolelta on otettu näytteitä. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan Humppilan kirkon kirkkosalissa esiintyy PAH-yhdistepitoista lattiamassaa noin 200 m² alueella, joka tunnistetaan nykytiedolla syöpävaaralliseksi aineeksi. Kirkon kellarissa on vastaavasti havaittu jo rikkoutuneita asbestilevyjä, jotka tulisi kartoituksen mukaan purkaa välittömästi. (liite) Haitta-aineilla on merkittävä vaikutus sekä käyttäjien että työntekijöiden turvallisuuteen.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa esiintyneen ongelman kartoittamiseksi on laadittu hankeselvitys, jonka tarkoituksena on täsmentää korjausalueita sekä korjaukseen liittyviä kustannuksia. Hankeselvityksen mukaan korjaukset voitaisiin suorittaa julkisivuhankkeen yhteydessä, mikäli hanke käynnistetään kuluvan kesän aikana. Ensimmäisenä vaiheena tulee kohteelle hankkia suunnittelijat, jotta korjauslaajuus voidaan määrittää ja korjaustapa suunnitella.

ESITYS:

Päätetään käynnistää kirkon sisäpuolisten haitta-aineiden purkamistyöt hankeselvityksen mukaisesti. Hyväksytään hankeselvityksessä esitetty korjauslaajuus ja valtuutetaan kirkkoherra/taloussihteri hankkimaan

suunnittelijat ja allekirjoittamaan suunnittelusopimus kohtuullisen tarjouksen perusteella korjaustyön suunnittelemiseksi.

LAVA (KJ 23 LUKU 3§): Kirkon sisäpuoliset korjaukset vaikuttavat myös lapsiin ja nuoriin. Seurakunnan tulee tarjota lapsille ja nuorille terveelliset tilat.

PÄÄTÖS: Päätetään että kirkossa tehdään sisäilmatutkimus, ja otetaan lisänäytteet kirkonpenkkien puuosista, sekä muista tarvittavista puuosista. Tämän jälkeen suunnitelmaa edetään tulosten perusteella.

Kn 10.9.2025 47 §

Taustaa: Kokouksessa 5.6.2025 Humppilan kirkkoneuvosto halusi lisäselvityksiä sisäilman laadusta. Nämä selvitykset koskivat kuitenkin kirkkosalia, eivät kellaria. Kellarin kohdalla oli itsestään selvää, että hajonneet asbestilevyt tarvitsevat purkaa ja kellarin sisäilma puhdistaa.

Humppilan kirkon kellarissa sijaitsevien rikkoontuneiden asbestia sisältävien kuitusementtilevyjen purkamisesta on pyydetty tarjous sähköpostitse 15.8.2025. Tarjouspyyntö on toimitettu neljälle eri toimijalle: Hämeen Kuivaustekniikka Oy, Abruzzi Oy, Jauhiainen & Fonsén Oy sekä Forssan Asbesti Oy. Tarjousten määräaika oli 29.8.2025 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä yksi (1) tarjous. Tarjousten vertailutaulukko liitteenä.

Edullisimman tarjouksen jätti Jauhiainen & Fonsén Oy hintaan 3 200,00 € alv 0 % / 4 016,00 € alv 25,5 %. Tarjoaja on käynyt paikan päällä tutustumassa kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä.

ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää valita urakoitsijaksi Jauhiainen & Fonsén Oy:n tarjouksen mukaisella hinnalla 4 016,00 € (alv 25,5 %). Lisäksi kirkkoneuvosto oikeuttaa viranhaltijan allekirjoittamaan sopimuksen sekä huolehtimaan hankinnan edistämisestä.

LAVA (KJ 23 LUKU 3§): Purkutöillä poistetaan terveystarpeita aiheuttavat asbestipitoiset materiaalit kirkon tiloista. Päätöksellä on myönteisiä lapsivaikutuksia, sillä se parantaa tilojen turvallisuutta ja terveellisyttä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

48 § RAKENNESUUNNITTELIJAN VALINTA

Kn 5.6.2025 40 §

Taustaa

Humppilan seurakunta on vuoden 2024 lopussa aloittanut julkisivukorjaushankkeen, jossa Humppilan kirkon julkisivut on tarkoitus kunnostaa. Julkisivuhanketta varten on teetetty asbesti- ja haitta-ainekartoitus, jonka yhteydessä myös kirkon sisäpuolelta on otettu näytteitä. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen mukaan Humppilan kirkon kirkkosalissa esiintyy PAH-yhdistepitoista lattiamassaa noin 200 m² alueella, joka tunnistetaan nykytiedolla syöpävaaralliseksi aineeksi. Kirkon kellarissa on vastaavasti havaittu jo rikkoutuneita asbestilevyjä, jotka tulisi kartoituksen mukaan purkaa välittömästi. (liite) Haitta-aineilla on merkittävä vaikutus sekä käyttäjien että työntekijöiden turvallisuuteen.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa esiintyneen ongelman kartoittamiseksi on laadittu hankeselvitys, jonka tarkoituksena on täsmentää korjausalueita sekä korjaukseen liittyviä kustannuksia. Hankeselvityksen mukaan korjaukset voitaisiin suorittaa julkisivuhankkeen yhteydessä, mikäli hanke käynnistetään kuluvan kesän aikana. Ensimmäisenä vaiheena tulee kohteelle hankkia suunnittelijat, jotta korjauslaajuus voidaan määrittää ja korjaustapa suunnitella.

ESITYS:

Päätetään käynnistää kirkon sisäpuolisten haitta-aineiden purkamistyöt hankeselvityksen mukaisesti. Hyväksytään hankeselvityksessä esitetty korjauslaajuus ja valtuutetaan kirkkoherra/taloussihteeri hankkimaan suunnittelijat ja allekirjoittamaan suunnittelusopimus kohtuullisen tarjouksen perusteella korjaustyön suunnittelemiseksi.

LAVA (KJ 23 LUKU 3§): Kirkon sisäpuoliset korjaukset vaikuttavat myös lapsiin ja nuoriin. Seurakunnan tulee tarjota lapsille ja nuorille terveelliset tilat.

PÄÄTÖS: Päätetään että kirkossa tehdään sisäilmatutkimus, ja otetaan lisänäytteet kirkonpenkkien puuosista, sekä muista tarvittavista puuosista. Tämän jälkeen suunnitelmaa edetään tulosten perusteella.

Kn 10.9.2025 48 §

Rakennesuunnittelun tarjouksia pyydettiin, sillä Caverion Suomi Oy:n laatimien asbesti- ja haitta-ainetutkimusten 13.5. ja 27.6.2025 mukaan kirkkosalin lattia sisältää naftaleenia, jonka hajuakaan ei saa asumisterveysasetuksen mukaan esiintyä sisätiloissa.

Sisätilan PAH-pitoisten valuasfalttien poistamiseen liittyvän rakennesuunnittelijan hankintaan on toimitettu tarjouspyyntö sähköpostitse kolmelle toimijalle: IdeaStructura Oy, A-Insinöörit Oy ja HP Insinöörit Oy. Tarjousten määräaika oli 29.8.2025 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 3 kappaletta tarjouksia. Tarjousten vertailutaulukko liitteenä.

Edullisimman tarjouksen jätti IdeaStructura Oy hintaan 3298,50 alv 0 % / 4 139,62 € alv 25,5 %.

ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää valita rakennesuunnittelijaksi IdeaStructura Oy:n tarjouksen mukaisella hinnalla 4 139,62 € (alv 25,5 %). Lisäksi kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan tarvittavat sopimusasiakirjat sekä huolehtimaan hankinnan toimeenpanosta ja edistämisestä.

LAVA (KJ 23 LUKU 3§): Kirkon sisäpuoliset korjaukset vaikuttavat myös lapsiin ja nuoriin. Seurakunnan tulee tarjota lapsille ja nuorille terveelliset tilat.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan, lisäksi pöytäkirjan liitteeksi lisätään asiantuntijalausunto haitta-ainetutkimuksista sekä tutkimustuloksista.

49 § TIEDOKSIANTO (SALAINEN)

50 § SEURAKUNNAN RAHASTON REALISOIMINEN

Kesän 2025 aikana Humppilan seurakunta joutui maksamaan useita isoja laskuja liittyen kirkon tulevan remontin suunnitteluun, hautausmaan uuteen urnalehdon muistokiveen, seurakuntatalon puuosien korjaukseen jne.

Sen vuoksi Humppilan seurakunta joutui lainaamaan tilapäisesti seurakunnan Hautainhoitorahastolta saadakseen juoksevat laskut maksettua. Nämä rahat on maksettava takaisin hyvissä ajoin ennen vuoden loppua.

Sen vuoksi Humppilan seurakunnan on otettava käyttöön joku rahastoistaan ja realisoitava sen arvo ja siirrettävä Humppilan seurakunnan käyttötilille.

Taluspäällikkö Kristiina Nikkilä-Rämö muistuttaa kirkkoneuvostoa siitä, että vuoden vaihteeseen ja alkuvuodeksi on otettava huomioon, että monia pakollisia laskuja tulee seurakunnan maksettavaksi, Hautainhoitorahastoon on palautettava lainattu summa ja erillisiin remonttiin liittyviin kuluihin on varattava rahaa. Vielä kun ei tiedetä, koska Humppilan seurakunnalle maksetaan kirkkohallituksesta luvattuja avustuksia.

Tämän vuoksi kirkkoneuvoston on päätettävä, mikä rahasto realisoidaan ja kenellä on valtuudet seurakunnasta realisoinnin hoitamiseen. Vaihtoehdot ovat:

OP-EURO A-osuudet	185 041,60	222 166,89
OP-maltillinen A-osuudet	40 000,00	76 472,20
LähiTapiola Vastuullinen Lyhytkorko A	209 667,87	275 092,24
	434 709,47	573 731,33

ESITYS:

- Kirkkoneuvosto valitsee realisoitavan rahaston. Kirkkoherra suosittelee OP-EURO A-osuudet rahastoa, koska OP:n konttori on Humppilassa ja luultavasti helpoiten realisoitavissa.
- Kirkkoneuvosto valtuuttaa toimistosihteeri Jenni Kasevan ja taluspäällikkö Tiitta Ärnforsin Jokioisten ja tulevan Jokiläänin seurakunnasta huolehtimaan rahaston realisoinnista.
- Humppilan kirkkoneuvosto antaa Tiitta Ärnforsille käyttöoikeudet Humppilan seurakunnan tileihin, jotta hän pystyy huolehtimaan niistä tulevassa seurakuntaliitoksessa.

LAVA (KJ 23 LUKU 3§): Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

PÄÄTÖS:

- Esityksen mukaan
- Esityksen mukaan
- Esityksen mukaan

MUUT ASIAT:

- Järjestelytoimikunnan kuulumiset

51 § MUUTOKSENHAKUMENETTELY

ESITYS: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat pöytäkirjan liitteenä numero

52 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27

ptk.tark. ta

ptk.tark. ah